

Eaton 9PX5KIRTN

Katalognummer: 9PX5KIRTN

Eaton 9PX USV Netpack, 5000 VA, 4500 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (8) C13, (2) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3 HE, Netzwerkkarte enthalten

Allgemeine Spezifikation



Foto ist repräsentativ

Produktname	USV Eaton 9PX	Katalognummer	9PX5KIRTN
Produkt Länge/Tiefe	68.5 cm	Produktgröße	13 cm
Produktbreite	44 cm	Produktgewicht	48 kg
Einhaltung(en)	CE-Kennzeichnung TUV cULus Listed CSA 22.2	Zertifikat(e)	UL 1778 IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC
UPC	743172040183	Modellcode	Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack

Battery

Batterietyp

verschlossen, Bleisäurebatterie

Laufzeitgrafik

Anzeige des Laufzeitgraphs

Batteriewechsel

Interne Hot-Swap-Batterien und erweiterte Batteriemodule (EBM)

Anzahl Batterien

15

Akkumanagement

ABM und temperaturkompensiertes Ladeverfahren (vom Benutzer wählbar)
Automatischer Batterietest
Tiefentladeschutz
Automatische Erkennung externer Batteriemodule

Batterieleistung

12 V / 5 Ah

Erweiterte Akkukapazität

\$row.attributeValue.cdata

Electrical output

Steckdosen

(8) C13, (2) C19, Hardwired

Spannung

230 V

Leistung

4500 W

Ausgangsleistungsfaktor

0,9

Ausgangsspannungsbereich

200/208/220/230/240 V +/- 1%

Ausgangswellenform

Sinuswelle

Ausgangsnennspannung

230 V Standard (200/208/220/230/240 V)

Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) – max

2

Einspeisungstyp

1

Topologie

Online/Double-Conversion

VA Wert

5000 VA

Electrical input

Eingangsanschluss

Verdrahtete/feste Verbindung

Eingangsnennspannung

230 V Standard (200/208/220/230/240 V)

Nennfrequenz

50/60 Hz

Eingangsleistungsfaktor

> 0,99

Eingangsspannungsbereich

176-276 V (100-276 V mit Derating)

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte

Ja

Kommunikation

USB-Port (HID-konform)
serieller Anschluss RS-232
Mini-Klemmleiste für remote On/Off
Mini-Klemmleiste für remote power off
Kontakte (4 Ausgänge, relay, DB9)
DB15 für parallel operation

Eingangsfrequenzbereich

40-70 Hz

Netzwerkkarte

Ethernet-Schnittstelle

Ja

Benutzeroberfläche

Multilinguales Grafik-LCD Display

Potentialfreier Schaltkontakt

Ja

Erweiterungssteckplätze

Ein Steckplatz, Netzwerkkarte enthalten

Softwarekompatibilität

Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector

Schnittstellentyp

Sonstiges

Environmental

Höhe

3000 m

Geräuschpegel

< 45 dB bei 1 Meter

Temperaturbereich

0° bis 40°C (32° bis 104°F)

Relative Luftfeuchtigkeit

0-95 % ohne Betauung

Additional specifications

Bauform

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Verpackungsinhalt

USV-Anlage

(2) IEC-IEC Ausgangskabel

Netzwerkmanagementkarte

USB-Kabel

Serielles Kabel

(2) Standfüße für Tower-

Verwendung

(2) Winkel zur 19-Zoll-

Montage

(2) Rackmount-Kit

Kabelverriegelung

Sicherheitshinweise,

Schnellstartanleitung

Phase (Ausgang)

1

Interne Überbrückung

Ja

Automatische Ausschaltfunktion

Ja

Farbe

Schwarz/Silber

Effizienz

94

Rack-Montage-Bausatz

Ja

Phase (Eingang)

1

Hot-Swap Strom

Nr

Warranty and support

Standardwerksgarantie

- 2-YEAR FACTORY WARRANTY
- 2 years
- Parts, electronics, and batteries coverage
- Standard ground shipping
- Technical support

Erweiterte Servicepläne

- ADVANCED DEPOT EXCHANGE
- 5-year depot repair: 9SW5Y-6000UC
- Expedited parts coverage for 5 years
- Parts, electronics and UPS batteries coverage
- Next business day shipping
- Technical support
- ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
- 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-6009UC
- On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
- Parts, electronics and UPS batteries coverage
- Eaton on-site labor coverage
- 24x7 coverage, next day response
- Next day shipping
- Technical support
- 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-6009UC
- On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
- Parts, electronics and UPS batteries coverage
- 24x7 on-site labor coverage, next day response
- Next day shipping

[Zertifizierungsberichte](#)

[EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS](#)



Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind
Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)