

# Produkt-Information

## IPC-E420

Front-Access Server

### Eigenschaften

<b>Einbauschächte</b>	1x5.25" ODD 1x 5.25/3.5" Kombi-ODD/HDD/FDD 6x 3.5" HDD
<b>Mainboard</b>	mini-ITX, µATX, ATX
<b>Netzteile</b>	PS/2-Bauform mit 8-14cm Lüftern bis 185mm Einbautiefe Mini-redundante Netzteile bis 185mm Einbautiefe
<b>Erweiterungsmöglichkeiten</b>	bis zu 7 standardhohe Erweiterungskarten bis 255mm Tiefe
<b>Belüftung</b>	inkl. 1x 12cm und 2x 8cm an einer Seitenwand liegende Lüfter
<b>Besonderheiten</b>	Front-Access Ausgestattet mit zwei Front USB-2.0-Anschlüssen optional USB3.0 erhältlich
<b>Griffe</b>	Stabile Griffe aus Kunststoff
<b>Farbe</b>	schwarz, kratzfest
<b>Abmessungen</b>	483 x 133 x 420mm (BxHxT)
<b>Zubehör</b>	41 St. No.6-32 UNC Rundkopfschrauben 8 St. No.6-32 UNC Senkkopfschrauben schwarz 8 St. M3 Senkkopfschrauben schwarz 8 St. M3 Flachrundkopfschrauben 7 St. MB Abstandsbolzen
<b>Material</b>	SGCC Blech Materialstärke 1,2-2,0mm

### Zusätzliche Informationen

Erweiterungskarten dürfen inkl. evtl. vorhandener Strom- oder anderer Anschlüsse nicht bis über das Slotblech ragen.

### Optionale Komponenten

[Wechselrahmen](#)

[Backplanes](#)

[Teleskopschienen und Befestigungswinkel](#)

### Versandinformationen

**Kartonabmessungen** 56 x 54 x 26cm (L x B x H)

**Versandgewicht** 9,3kg

**Palettenversand** 20 Stück



