

SILENCE RACK

Serverschrank SILENCE RACK

Der schallgedämmte 19"-Standschrank SILENCE RACK bietet den wirkungsvollen Schutz vor lauten Gerätegeräuschen (Lüfter, Festplatten etc.) durch Innenauskleidung mit Akustikschaum aus der Tonstudio-Technik.

DATEN&FAKTEN AUF EINEN BLICK.


19"-Standschränke Netzwerkschränke Serverschränke

Spezifikationen:

- 10, 15, 18, 24, 36 oder 42 HE Nutzhöhe innen
- 600 mm oder 800 mm Aussenbreite
- 600, 800, 900 oder 1.000 mm Aussentiefe
- Einbautiefe = Aussentiefe - 70 mm
- Hochstabiler, selbsttragender Schrankrahmen aus 2 mm Stahlblech
- Schrankgestell verschraubt und damit zerlegbar (Lieferung erfolgt montiert)
- Fronttür aus 2 mm Stahlblech mit eingesetzter 4 mm ESG-Sicherheitsglasscheibe, mit 3-Punkt-Schliessung, Schwenkhebelgriff, inkl. Schloss (für Profilhalbzylinder), rechts oder links anschlagbar, Öffnungswinkel 130°
- 10 HE-Schränke mit Vollglas-Fronttür aus 4 mm ESG-Sicherheitsglasscheibe, mit 1-Punkt-Schliessung
- Rücktür aus 1 mm Stahlblech, rechts oder links anschlagbar, Öffnungswinkel 130°, inkl. Schliessung. Rücktür um 3 HE gekürzt (ausser bei 10 HE-Schrank), inkl. 3 HE Kabaleinlassblende, oberhalb oder unterhalb der Rücktür montiert
- Seitenwände, herausnehmbar, abschließbar
- 4 x 19"-Montageschienen (vertikal) aus 2 mm Stahlblech verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar, für Käfigmuttermontage (Lochraster) gemäss EIA 310-D, IEC 60297 und DIN 41494 SC48D
- 4 x Tiefenstreben, zur Aufnahme der vertikalen Montageschienen
- Kompletter Erdungssatz für alle Anbauteile (inkl. Erdungskabeln 3 mm² mit M5 Schraubbefestigung)
- Erdungsschiene aus verzinktem Stahlblech, mit 20 x M5 Anschraubpunkten, im Bodenbereich vormontiert
- 4 x Nivellierfüsse, M12 Gewinde, 60 mm Gesamtlänge
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035), schwarz (RAL 9005) oder weiss (RAL 9003)
- Kabeleinlass in Dach (320 x 50 mm), Boden (320 x 50 mm) und Rückwand (490 x 50 mm) (nicht bei 10 HE-Schränken) möglich
- Inkl. Bürstenleiste für Kabeleinlass (Staubschutz)
- Schutzart IP40 gem. DIN EN 60529 (IEC 529/VDE 047 T1) (nicht Bürstenleisten)
- Max. Belastbarkeit: 600 Kg
- Schalldämmung 20 mm flammhemmendem Akustikschaum (Studiotechnik), „Weiße Serie“ zusätzlich teildämmung mit 40 mm Akustikschaum

Die Akustikschränke der Serie SILENCE RACK sind **serienmäßig mit geräuschreduzierten Ventilatoren** des österreichischen Herstellers Noctua ausgerüstet:

- Schrankhöhe 10 - 30 HE Höhe: 2 Ventilatoren im Dach
- Schrankhöhe 33 - 45 HE Höhe: 2 Ventilatoren im Dach + 2 Ventilatoren im Boden



Hundertfach bewährt!

UNSER SERVICE - IHRE VORTEIL.

Seit über 10 Jahren reduziert er die Geräuschentwicklung aktiver Komponenten im Serverschrank hoch effektiv um bis zu 70%!

Drei Gründe, die Sie überzeugen werden

1 Unabhängig
geprüfte
Schallreduktion

2 Design und
Technik optimiert
für Büros

3 Sofort ab Lager
lieferbare Modelle

Sonder-Edition des erfolgreichen SILENCE RACKs: „Weiße Serie“

- Farbe weiss (RAL 9003) zur unauffälligen Integration im Raum
- insgesamt 6 Stück SILENCE Ventilatoren serienmäßig in Dach- und Bodenlüftern montiert
- optimierte Dämmung durch Kombination aus 20 mm- und 40 mm-Akustik-Schaum
- Fronttür mit umlaufendem Metallrahmen und aufgespritzter Türanschlagsdämmung

SILENCE RACK

Optional für alle SILENCE RACKs erhältlich:

- 2-fach und 4-fach Lüftereinheiten (auch zum Nachrüsten), Sockel, Rollen
- Gerne bieten wir diesen Schrank mit zusätzlichen Schalldämm-Massnahmen, für besonders laute Geräte ab ca. 70 dB(A) an: Gedämmte Vollblechtür vorne, 40mm Akustikschaum, schwingend gelagerte Montageschienen und vieles mehr.

Alle Infos zur Technik, Standard- und Sonderversionen des SILENCE RACKs finden Sie unter www.silence-rack.de
Oder fragen Sie unsere IT-Akustik-Experten.

MYCHART

99SR106080	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 10 HE - 600 x 800 mm - lichtgrau
99SR106080B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 10 HE - 600 x 800 mm - schwarz
99SR106090	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 10 HE - 600 x 900 mm - lichtgrau
99SR106090B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 10 HE - 600 x 900 mm - schwarz
99SR156010	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 15 HE - 600 x 1.000 mm - lichtgrau
99SR156010B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 15 HE - 600 x 1.000 mm - schwarz
99SR156080	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 15 HE - 600 x 800 mm - lichtgrau
99SR156080B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 15 HE - 600 x 800 mm - schwarz
99SR156090	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 15 HE - 600 x 900 mm - lichtgrau
99SR156090B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 15 HE - 600 x 900 mm - schwarz
99SR186010	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 18 HE - 600 x 1000 mm - lichtgrau
99SR186010B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 18 HE - 600 x 1000 mm - schwarz
99SR186080	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 18 HE - 600 x 800 mm - lichtgrau
99SR186080B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 18 HE - 600 x 800 mm - schwarz
99SR186090	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 18 HE - 600 x 900 mm - lichtgrau
99SR186090B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 18 HE - 600 x 900 mm - schwarz

99SR246010	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 24 HE - 600 x 1.000 mm - lichtgrau
99SR246010B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 24 HE - 600 x 1.000 mm - schwarz
99SR246060	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 24 HE - 600 x 600 mm - lichtgrau
99SR246080	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 24 HE - 600 x 800 mm - lichtgrau
99SR246080DO	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 24 HE - 600 x 800 mm - lichtgrau
99SR246080B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 24 HE - 600 x 800 mm - schwarz
99SR246090	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 24 HE - 600 x 900 mm - lichtgrau
99SR246090B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 24 HE - 600 x 900 mm - schwarz
99SR248010	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 24 HE - 800 x 1.000 mm - lichtgrau
99SR248010B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 24 HE - 800 x 1000 mm - schwarz
99SR248080	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 24 HE - 800 x 800 mm - lichtgrau
99SR248080B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 24 HE - 800 x 800 mm - schwarz
99SR366010	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 36 HE - 600 x 1000 mm - lichtgrau
99SR366010B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 36 HE - 600 x 1000 mm - schwarz
99SR366080	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 36 HE - 600 x 800 mm - lichtgrau
99SR366080B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 36 HE - 600 x 800 mm - schwarz
99SR366090	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 36 HE - 600 x 900 mm - lichtgrau
99SR366090B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 36 HE - 600 x 900 mm - schwarz
99SR368010	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 36 HE - 800 x 1.000 mm - lichtgrau
99SR368010B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 36 HE - 800 x 1.000 mm - schwarz
99SR368080	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 36 HE - 800 x 800 mm - lichtgrau
99SR368080B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 36 HE - 800 x 800 mm - schwarz
99SR368090	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 36 HE - 800 x 900 mm - lichtgrau
99SR368090B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 36 HE - 800 x 900 mm - schwarz
99SR426010	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 42 HE - 600 x 1.000 mm - lichtgrau
99SR426010B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 42 HE - 600 x 1.000 mm - schwarz
99SR426060	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 42 HE - 600 x 600 mm - lichtgrau
99SR426080	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 42 HE - 600 x 800 mm - lichtgrau
99SR426080B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 42 HE - 600 x 800 mm - schwarz
99SR426090	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 42 HE - 600 x 900 mm - lichtgrau
99SR426090B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 42 HE - 600 x 900 mm - schwarz
99SR428010	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 42 HE - 800 x 1.000 mm - lichtgrau
99SR428010B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 42 HE - 800 x 1.000 mm - schwarz
99SR428080	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 42 HE - 800 x 800 mm - lichtgrau
99SR428080B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 42 HE - 800 x 800 mm - schwarz
99SR428090	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 42 HE - 800 x 900 mm - lichtgrau
99SR428090B	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 42 HE - 800 x 900 mm - schwarz
99SR246010WS	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK „Weiße Serie“ - 24 HE - 600 x 1.000 mm - WEISS!
99SR428010WS	Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK „Weiße Serie“ - 42 HE - 800 x 1.000 mm - WEISS!

SILENCE RACK ZUBEHÖR



SILENCE RACK

MYCHART

Zubehör

99PD2WSBO	2-fach Bodenlüfter für SZB / SILENCE RACK - lichtgrau - geräuscharm
99PD2WBSBO	2-fach Bodenlüfter für SZB / SILENCE RACK - schwarz - geräuscharm
99PD2WS	2-fach Dachlüfter für SZB / SILENCE RACK - lichtgrau - geräuscharm
99PD2WBS	2-fach Dachlüfter für SZB / SILENCE RACK - schwarz - geräuscharm
99PWD4WSBO	4-fach Bodenlüfter für SZB / SILENCE RACK - lichtgrau - geräuscharm
99PWD4WBSBO	4-fach Bodenlüfter für SZB / SILENCE RACK - schwarz - geräuscharm
99PWD4WS	4-fach Dachlüfter für SZB / SILENCE RACK - lichtgrau - geräuscharm
99PWD4WBS	4-fach Dachlüfter für SZB / SILENCE RACK - schwarz - geräuscharm
115SRWOODTOPB660SJB	Deko-Holzplatte „Buche“ für SJ / SRO Rack - für Schrankgrundmaße B 600 x T 600 mm
115SRWOODTOPB610	Deko-Holzplatte „Buche“ für SZB / Silence Rack - für Schrankgrundmaße B 600 x T 1.000 mm
115SRWOODTOPB660	Deko-Holzplatte „Buche“ für SZB / Silence Rack - für Schrankgrundmaße B 600 x T 600 mm
115SRWOODTOPB680	Deko-Holzplatte „Buche“ für SZB / Silence Rack - für Schrankgrundmaße B 600 x T 800 mm
115SRWOODTOPB690	Deko-Holzplatte „Buche“ für SZB / Silence Rack - für Schrankgrundmaße B 600 x T 900 mm
115SRWOODTOPB810	Deko-Holzplatte „Buche“ für SZB / Silence Rack - für Schrankgrundmaße B 800 x T 1.000 mm
115SRWOODTOPB880	Deko-Holzplatte „Buche“ für SZB / Silence Rack - für Schrankgrundmaße B 800 x T 800 mm
115SRWOODTOPB890	Deko-Holzplatte „Buche“ für SZB/Silence Rack - für Schrankgrundmaße B 800 x T 900 mm
12SRWOODTOPKIRSCH68	Deko-Holzplatte „Kirschholz“ für SZB / Silence Rack für Schrankgrundmaße B 600 x T 800 mm
115SRWOODTOPB660SJL	Deko-Holzplatte „Lichtgrau“ für SJ / SRO Rack - für Schrankgrundmaße B 600 x T 600 mm
12SRWOODTOPKIRSCH	Deko-Holzplatte für Silence Rack Office - Dekor „Kirschholz“ B 600 x T 600

3350084000	Erdungsset für SILENCE RACK Wandverteiler
12ZROL1	Schwerlastrolle - mit Rollensperre/Bremse - 1 zentrale Befestigungsschraube M12
12ZROL2	Schwerlastrolle - ohne Rollensperre/Bremse - 1 zentrale Befestigungsschraube M12
99SR4XSGM10	Schwingend gelagerte Montageschienen für SILENCE RACK - 10 HE
99SR4XSGM15	Schwingend gelagerte Montageschienen für SILENCE RACK - 15 HE
99SR4XSGM18	Schwingend gelagerte Montageschienen für SILENCE RACK - 18 HE
99SR4XSGM24	Schwingend gelagerte Montageschienen für SILENCE RACK - 24 HE
99SR4XSGM30	Schwingend gelagerte Montageschienen für SILENCE RACK - 30 HE
99SR4XSGM33	Schwingend gelagerte Montageschienen für SILENCE RACK - 33 HE
99SR4XSGM36	Schwingend gelagerte Montageschienen für SILENCE RACK - 36 HE
99SR4XSGM42	Schwingend gelagerte Montageschienen für SILENCE RACK - 42 HE
12WZSB003012000	Vertikale Montageschiene - L-förmig - 10 HE - 1 Stück
12WZSB003010000	Vertikale Montageschiene - L-förmig - 15 HE - 1 Stück
12WZSB003009000	Vertikale Montageschiene - L-förmig - 18 HE - 1 Stück
12WZSB003008000	Vertikale Montageschiene - L-förmig - 24 HE - 1 Stück
12WZSB003005000	Vertikale Montageschiene - L-förmig - 36 HE - 1 Stück
12WZSB003002000	Vertikale Montageschiene - L-förmig - 42 HE - 1 Stück

M SILENCE RACK MESSERGEBNISSE



IM TEST WURDEN 2 TYPEN DES SILENCE RACK UNTER REALISTISCHEN BEDINGUNGEN GEMESSEN.

VERGLEICHSKONFIGURATION

2 UNTERSCHIEDLICHE SERVER WURDEN BEZÜGLICH IHRER GERÄUSCHEMISSIONEN GEMESSEN

DIE MESSERGEBNISSE ZEIGEN, DASS BEIDE SILENCE RACKS DIE GERÄUSCHEMISSION DER SERVER IN DEN SPITZENWERTEN UM ÜBER 20 dB REDUZIEREN. GEMÄß DER FAUSTFORMEL, DASS 10 dB WENIGER EINER HALBIERUNG DER GEHÖRTEN GERÄUSCHENTWICKLUNG ENTSpricht, REDUZIEREN DIE SILENCE RACKS DEN "LÄRM" DER SERVER UM ÜBER 70%.

SILENCE RACK

SOCKELZUBEHÖR



SILENCE RACK

12SOBGE1000L	Sockelblende - geschlossen - für 1000mm Schrank - lichtgrau
12SOBGE1000B	Sockelblende - geschlossen - für 1000mm Schrank - schwarz
12SOBGE600L	Sockelblende - geschlossen - für 600mm Schrank - lichtgrau
12SOBGE600B	Sockelblende - geschlossen - für 600mm Schrank - schwarz
12SOBGE800L	Sockelblende - geschlossen - für 800mm Schrank - lichtgrau
12SOBGE800B	Sockelblende - geschlossen - für 800mm Schrank - schwarz
12SOBGE900L	Sockelblende - geschlossen - für 900 mm Schrank - lichtgrau
12SOBGE900B	Sockelblende - geschlossen - für 900mm Schrank - schwarz
12SOBKB1000L	Sockelblende - mit Bürste - für 1000mm Schrank - lichtgrau
12SOBKB1000B	Sockelblende - mit Bürste - für 1000mm Schrank - schwarz
12SOBKB600L	Sockelblende - mit Bürste - für 600mm Schrank - lichtgrau
12SOBKB600B	Sockelblende - mit Bürste - für 600mm Schrank - schwarz
12SOBKB800L	Sockelblende - mit Bürste - für 800mm Schrank - lichtgrau
12SOBKB800B	Sockelblende - mit Bürste - für 800mm Schrank - schwarz
12SOBPF600L	Sockelblende - perforiert - für 600mm Schrank - lichtgrau
12SOBPF600B	Sockelblende - perforiert - für 600mm Schrank - schwarz
12SOBPF800L	Sockelblende - perforiert - für 800mm Schrank - lichtgrau
12SOBPF800B	Sockelblende - perforiert - für 800mm Schrank - schwarz
12SOEN100L	Sockelecken - 100mm - lichtgrau - mit Nivellierfüße
12SOEN100B	Sockelecken - 100mm - schwarz - mit Nivellierfüßen
12SOEN200L	Sockelecken - 200mm - lichtgrau - mit Nivellierfüßen
12SOEN200B	Sockelecken - 200mm - schwarz - mit Nivellierfüßen
12SOE100L	Sockelecken für SZB - 100 mm Höhe - lichtgrau - 4 Stück
12SOE100B	Sockelecken für SZB - 100 mm Höhe - schwarz - 4 Stück
12SOE200L	Sockelecken für SZB - 200 mm Höhe - lichtgrau - 4 Stück
12SOE200B	Sockelecken für SZB - 200 mm Höhe - schwarz - 4 Stück
12SOKS600L	SZB Kippschutz für 600 mm Sockelbreite - lichtgrau
12SOKS600B	SZB Kippschutz für 600 mm Sockelbreite - schwarz
12SOKS800L	SZB Kippschutz für 800 mm Sockelbreite - lichtgrau
12SOKS800B	SZB Kippschutz für 800 mm Sockelbreite - schwarz
12M1Z000048	Vibrationsdämpfer für Sockelecken von ZPAS

SILENCE RACK

Wandverteiler SILENCE RACK

Wirkungsvoller Schutz vor lauten Gerätegeräuschen (Lüfter, Festplatten etc.) durch Innenauskleidung mit flammhemmendem Akustikschaum. Reduziert die Geräuschentwicklung der aktiven Komponenten im Netzwerkschrank sehr effektiv um fast 70%.





DATEN&FAKTEN AUF EINEN BLICK.

19"-Standschränke Netzwerkschränke Serverschränke

Spezifikationen

- Nutzhöhe innen: 6 HE, 9 HE oder 12 HE
- Aussenbreite: 600 mm
- Aussentiefe: 400 mm oder 600 mm
- Nutzbare Innentiefe: Aussentiefe - 50 mm
- sehr stabiler Wandschrank, Aussenwände, Dach und Boden komplett aus einem Stück gekantet
- maximale statische Belastung bis 50 Kg
- Schutzart IP 20
- Tür: wahlweise Sichtfronttür aus ESG-Scheibe oder geschlossene Vollblechtür, gedämmt
- Türen inkl. Schloß
- Tür rechts mit 2 Scharnieren angeschlagen
- Türanschlag auf links wechselbar
- Türöffnungswinkel 180°
- Schlossgriff mit Doppelbartschloß, einfach ersetzbar durch Profilhalbzylinder, andere Schließzylindertypen, sowie elektronische Codeschlösser
- Dach mit Lüfterdom (Höhe 72 mm, Breite 280 mm) für bis zu 2 Ventilatoren, 1 Ventilator anschlussfertig vorverdrahtet, einseitiges Lüftergitter
- Ventilator mit Temperaturregler inkl. Anschlusskabel einsatzfertig verdrahtet
- Boden mit Kabeleinführungsplatte mit Bürstenleiste zum Staubschutz
- Rückwand abnehmbar mit 1 Drehriegel mit Doppelbarschloß
- Innenausstattung mit zwei 19"-Profilen mit ASA-Lochung für Käfigmuttern
- 19"-Profile aus verzinktem Stahlblech, frontseitig montiert, in 25 mm Raster sprung in der Tiefe verstellbar - weitere Montageprofile im Zubehör erhältlich
- Wandmontage mit optionalen Wandbefestigungshaken
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack - lichtgrau RAL 7035
- Schalldämmung mit 20 mm flammhemmendem Akustikschaum (Studiotechnik)

MYPICS



Ruhe Raum


Das SILENCE RACK als Wandverteiler nimmt oft laute Switches oder kleine Server auf, die in Arbeitsräumen für einen auf Dauer unangenehmen und schädigenden Geräuschpegel sorgen.

Das SILENCE RACK sorgt für Ruhe im Raum und Entspannung für gestresste Ohren.

99SR06400G	19"-Wandgehäuse SILENCE RACK - 6 HE - 400 mm Tiefe - Sichttür
99SR06400V	19"-Wandgehäuse SILENCE RACK - 6 HE - 400 mm Tiefe - Vollblechtür vorne
99SR06600G	19"-Wandgehäuse SILENCE RACK - 6 HE - 600 mm Tiefe - Sichttür
99SR06600V	19"-Wandgehäuse SILENCE RACK - 6 HE - 600 mm Tiefe - Vollblechtür vorne
99SR09400G	19"-Wandgehäuse SILENCE RACK - 9 HE - 400 mm Tiefe - Sichttür
99SR09400V	19"-Wandgehäuse SILENCE RACK - 9 HE - 400 mm Tiefe - Vollblechtür
99SR09600G	19"-Wandgehäuse SILENCE RACK - 9 HE - 600 mm Tiefe - Sichttür
99SR09600V	19" Wandgehäuse SILENCE RACK - 9 HE - 600 mm Tiefe - Vollblechtür vorne
99SR012400G	19"-Wandgehäuse SILENCE RACK - 12 HE - 400 mm Tiefe - Sichttür
99SR012400V	19"-Wandgehäuse SILENCE RACK - 12 HE - 400 mm Tiefe - Vollblechtür vorne
99SR012600G	19"-Wandgehäuse SILENCE RACK - 12 HE - 600 mm Tiefe - Glastür vorne
99SR012600V	19" Wandgehäuse SILENCE RACK - 12 HE - 600 mm Tiefe - Vollblechtür vorne

Zur wirkungsvollen & geräuscharmen Schrankbelüftung werden leise Spezial-Ventilatoren des österreichischen Herstellers Noctua verwendet:

- Modell: NF-S12A
- DC-Lüfter in 12 Volt Technik inkl. Netzteil für 230 Volt AC Betrieb
- Geräuschentwicklung: ca. 17,8 dB(A) (pro Lüfter, freiblasend)
- Luftdurchsatz: 107,50 qm³/h (pro Lüfter, freiblasend)
- 3-fach erhöhte Lebensdauer von 150.000 h (MTBF) gegenüber Standard Ventilatoren
- Reduzierter Stromverbrauch von nur 2 Watt pro Lüfter !
- 2 m Anschlußleitung
- inkl. Thermostat und Schukostecker
- 1 Stück Ventilator - aufrüstbar auf 2 SILENT-Ventilatoren



Ausgehändigt durch: